

新冠疫苗接种相关问题解答

1. 问：60 岁以上老年人不接种新冠疫苗行吗？

答：①老年人感染新冠病毒后导致重症、死亡的风险更高。新冠肺炎导致的重症和死亡病例主要发生在老年人群，数据证明老年人感染新冠病毒后发生重症和死亡的风险显著高于成年人和儿童。

②当前新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，相较于年轻人，60 岁及以上老年人抵抗力较弱，未全程接种新冠疫苗的老年人易感染新冠病毒，容易成为疫情传播的突破口。

2. 问：老年人很少外出，没有必要打新冠疫苗？

答：少外出也存在感染新冠风险。新冠病毒传染力强，容易传播，即便老人足不出户，但家人共住或探视、社工上门服务等活动可能为其带来感染风险，建议老年朋友们尽早接种新冠疫苗，及早获得保护。

3. 问：老年人有高血压，可以接种新冠疫苗吗？

答：在坚持服药的情况下，高血压人群保持血压稳定，可以接种。如果以前未发现或者近期测量稳定，但在接种点测量偏高的情况下，应让老人休息 15 分钟以上，并用水银血压计进行复核。

4. 问：老年人新冠疫苗接种目标？

答：根据要求，60 岁以上人群除禁忌症外应种尽种，在 11 月底要实现 60 岁以上人群接种覆盖率达 80%。

5. 问：如何优化老年人新冠疫苗接种服务方式？

答：采用固定接种点与流动接种点相结合，流动接种队或接种车进村、进社区；或安排车辆接送老年人接种；在接种点设立老年人接种“绿色通道”。

道”，安排工作人员或志愿者一对一服务，减少等候时间，提供更加便利接种服务。

6. 问：如何做好老年人新冠疫苗接种率低的分析？

答：要建立辖区内 60 岁老年人底册，摸清未种名单和未种原因，分类盯紧跟进。

7. 问：如何做好老年人新冠疫苗接种的宣传动员工作？

答：深入社区，通过集中或入户与老人以及家属面对面开展疫苗接种安全性、有效性和接种重要性宣传，消除群众疑虑，提高接种意愿。

8. 问：哪些人群可以进行新冠疫苗加强免疫接种？

答：全市范围内，全程接种国药中生北京公司、北京科兴公司、国药中生武汉公司的新冠病毒灭活疫苗或天津康希诺公司的腺病毒载体疫苗满 6 个月后，除接种禁忌症外的 18 岁及以上常住人口和流动人口。

（一）优先在感染高风险人群、保障社会基本运行的关键岗位人员、感染后导致重症风险高的高危人群、传播风险高人群等重点人群中开展加强免疫。

1. 涉进口冷链物品的口岸一线海关检验检疫人员，装卸、搬运、运输、加工、销售等相关人员；

2. 目前收治病例的定点救治医院工作人员和承担入境人员隔离医学观察场所工作人员；

3. 面临较高境外疫情风险的海关、边检等口岸工作人员；

4. 国际和国内交通运输（民航、铁路、公交、地铁、客运、轮渡等）从业人员；

5. 医疗卫生人员；

6. 快递、环卫及其他隔离医学观察场所工作人员；

7. 因公、因私出国工作、学习人员；

8. 社会秩序保障人员：包括公安、消防、社区工作者、机关事业单位中直接对公众提供服务的相关人员等；

9. 维持社会正常生产、生活运行的人员：包括水、电、暖、煤、气相关人员等；

10. 社会基本运行服务人员：包括道路和场站建设工程等其他交通系统、物流、养老、殡葬、通讯相关工作人员及机关事业单位中除直接对公众提供服务的相关人员外的其他工作人员等；

11. 60 岁及以上老年人；

12. 服务业从业人员；

13. 劳动密集型行业从业人员。

（二）各地根据口岸、重大活动等疫情防控需要扩大加强免疫范围的人群。

（三）对其他符合条件且有接种需要的人群提供加强免疫接种服务。

9. 问：新冠疫苗加强免疫接种工作需要注意什么？

答：加强免疫接种每个月都有新的任务，各街道、各行业提前一个月与卫健部门配合，导出接种满 6 个月的人员名单，及时通知到位，确保“应种尽种”，尽早筑牢人群免疫屏障。

10. 问：3-11 岁儿童新冠疫苗接种目标？

答：根据国家、省统一部署，分两个阶段推进 3~11 岁适龄无禁忌人群接种工作，实现“应种尽种”目标。

第一阶段：2021 年 11 月 20 日前，全市完成第一剂次接种，接种覆盖率达 95%。

第二阶段：2021 年 12 月 20 日前，全市完成第二剂次接种。

11. 问：3-11 岁儿童新冠疫苗种类、免疫程序与成人一样吗？

答：目前获准在 3-11 岁儿童中使用的国药中生北京公司、北京科兴公司、国药中生武汉公司的新冠病毒灭活疫苗（Vero 细胞）。其中国药中生北京公司的新冠病毒疫苗包括国药中生成都生物、兰州生物、长春生物等所属公司分装的疫苗）。

免疫程序与原来 12-17 岁和成人接种的新冠病毒灭活疫苗一样，基础免疫为 2 剂，每剂间隔 3-4 周。

12. 问：如何组织儿童进行新冠疫苗接种？

答：①教育部门负责在校、在园儿童疫苗接种的动员和组织工作；②社区居民（村民）委员会负责组织做好 3~11 岁非在校在园儿童的摸底统计和动员工作，引导适龄儿童主动接种、积极接种。

13. 问：儿童新冠疫苗接种方式有哪些？

答：3~11 岁人群按照属地管理、就近方便的原则，学校（幼儿园）学生由教育部门负责统一组织，以入校接种为主，也可统一安排时间到指定的接种点接种；非在校在园人群可由社区组织或个人预约，到附近的接种点接种。

14. 问：因上呼吸道感染等原因暂缓接种新冠疫苗的儿童，如何安排接种？

答：教育部门要督促各学校机构跟踪 3-11 岁缓种儿童健康状况，通知上呼吸道感染等急性疾病恢复或好转稳定儿童及时前往指定的接种点进行补种。

15. 问：3-11 岁人群接种新冠疫苗的必要性

答：当前，境外新冠肺炎疫情仍在高位，国内多个省份出现学校聚集性疫情，尚未接种新冠病毒疫苗的 3-11 岁人群感染新冠病毒的风险持续存在。儿童感染新冠病毒后发病，有可能发展为重症，甚至造成死亡。开

展 3~11 岁人群新冠病毒疫苗接种，是构筑全人群免疫屏障的重要组成部分，也是阻断新冠病毒传播的重要措施。

16. 问：新冠疫苗和其他疫苗可以一起打吗？

答：原则上新冠病毒疫苗不能与其他疫苗（包括免疫规划疫苗）同时接种，如受种者在相近时间内还需接种其他疫苗，应确保其他疫苗与新冠病毒疫苗接种间隔 14 天以上。

在特殊情况下，比如受种者遇到了动物咬伤或者出现外伤等需紧急接种狂犬病疫苗、破伤风疫苗或注射免疫球蛋白的，可不考虑该时间间隔。

17. 问：接种新冠疫苗后出现不良反应，还能再打第二针、第三针吗？

答：接种新冠疫苗后的常见全身不良反应恶心、腹泻（发生率 1-10%），偶见呕吐（0.1-1%），罕见腹痛（0.01-0.1%）。轻微的反应一般无需特殊处理，短期内可恢复。

为保证疫苗达到最佳保护效果，建议按照说明书程序完成后续接种。当然，如果既往接种疫苗或接种第一剂次新冠疫苗时发生过严重过敏反应（如急性过敏反应、血管神经性水肿、呼吸困难等），后续剂次禁忌接种。

18. 什么情况不能接种新冠疫苗？

①对疫苗的活性成分、任何一种非活性成分、生产工艺中使用的物质过敏者，或以前接种同类疫苗时出现过敏者；

②既往发生过疫苗严重过敏反应者（如急性过敏反应、血管神经性水肿、呼吸困难等）；

③患有未控制的癫痫和其他严重神经系统疾病者（如横贯性脊髓炎、格林巴利综合症、脱髓鞘疾病等）；

④正在发热者，或患急性疾病，或慢性疾病的急性发作期，或未控制的严重慢性病患者；

⑤妊娠期妇女。

19. 问：有个别人在完成新冠疫苗全程免疫之后仍感染新冠，是新冠疫苗没有保护效果了吗？

答：任何疫苗的保护效果都不能达到 100%。总体来看，接种新冠疫苗后仍被感染的比例很低，而且被感染的病例以轻症为主，甚至症状不明显。根据国内外的研究结果分析，现在疫苗接种后预防感染，尤其是预防重症和死亡的效果非常显著，尤其对感染后重症和死亡风险较大的老年人群意义特别大。

20. 问：接种新冠疫苗后，是否仍需根据疫情防控需要采取必要的防护措施？

答：任何疫苗的保护效果都不能达到 100%，少数人接种后仍可能不产生保护力或者发病。因此，接种新冠疫苗后仍需要做好戴口罩、勤洗手、开窗通风、保持社交距离等个人防护措施。