

**晋江热电 1×50MW 热电联产机组扩建工程
环境影响评价公众参与说明**

福建晋江热电有限公司

2021 年 3 月

晋江热电 1×50MW 热电联产机组扩建工程

环境影响评价公众参与说明

1 概述

公众参与目的是通过与公众进行的有效协商，使建设项目能够被公众充分认可，并在项目实施过程中不对公众利益构成危害或威胁，以取得经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。通过公众参与，了解和掌握民意，保障公众环境保护知情权、参与权和监督权，也减少可能产生的不利于工程建设的问题出现。同时把公众的意见和要求及时反馈给建设单位，努力把建设项目对公众的不利影响减到最小或可接受程度。

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，我司于 2020 年 11 月 23 日委托福建省金皇环保科技有限公司进行“晋江热电 1×50MW 热电联产机组扩建工程”环境影响评价工作。我司根据《环境影响评价公众参与办法》的有关规定，发布项目环评公示信息和公众意见征询调查表，广泛征询本项目环境影响评价范围内的有关群众对本项目环境保护工作的意见或要求。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

我司于 2020 年 11 月 25 日在晋江市人民政府网站晋江市经济开发区版块上对本项目建设信息进行第一次公示，公示信息主要包括：项目工程概况和主要环境问题、项目建设单位及评价机构情况、环评的工作程序和内容、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式，主要从以下几方面广泛征求社会各界的意见和建议：

- ①公众对本项目的信息来源，选址看法和态度；
- ②公众就项目建设对是否促进经济社会发展的认识；
- ③公众就项目对个人利益的环境影响认识；
- ④公众对最关心的环境问题认为所需的环保对策；
- ⑤公众对该项目的环保措施等方面的意见、建议和具体要求等。

2.2 公开方式

我司于 2020 年 11 月 25 日在晋江市人民政府网站晋江市经济开发区版块上发布环评信息首次公示，网址为：

http://www.jinjiang.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/zjdgk/19/zfxxgkml/202012/t20201201_2469009.htm

公示截图见图 2.2-1。



晋江市经济开发区

网站首页

政府信息公开

请输入关键字



索引号	4406920-2420-2020-10047	主题分类	法定主动内容
发布机构	经济开发区管委会	文号	
公文生成日期	2020-11-25		
标题	晋江热电1×50MW热电联产机组扩建工程环境影响评价信息第一次公示		
内容概述	晋江热电1×50MW热电联产机组扩建工程环境影响评价信息第一次公示		

晋江热电1×50MW热电联产机组扩建工程环境影响评价信息第一次公示

发布时间: 2020-11-25 17:35 浏览次数: 153

字号 A A A 打印 分享

福建晋江热电有限公司现已委托福建省金堂环保科技有限公司对晋江热电1×50MW热电联产机组扩建工程进行环境影响评价工作,按照《环境影响评价公众参与办法》的有关规定,现向公众公开其有关环境影响评价信息,具体如下:

一、建设项目概要

建设项目名称:晋江热电1×50MW热电联产机组扩建工程

建设地点:福建省晋江市科技工业园区安东园

建设性质:扩建

建设内容及规模:本期工程拟在电厂内部预留场地内建设1×50MW热电联产机组,并同步配套建设其他相应的公辅设施及高效环保设施,对废气进行脱硝、脱硝和除尘后实现烟气超低排放,满足集中供热区域日益增长的热负荷的需求,本期工程计划于2022年底投产。

工程建设的主要环境问题有:施工期和运营期对环境、大气环境、声环境的影响等。在采取适当的环保措施后,可减少扩建项目所带来的不利影响。

二、建设单位名称及联系方式

建设单位名称:福建晋江热电有限公司

联系电话:15960582500 联系人:庄先生

电子邮箱:403413100@qq.com

联系地址:福建省晋江市科技工业园区安东园

三、项目的环境影响评价机构名称及联系方式

环境影响评价机构:福建省金堂环保科技有限公司(国环评证字第1202号)

电话:0591-83712163 传真:0591-87718255 联系人:黄工

电子邮箱:790110014@qq.com

地址:福州市工业路451号鼓楼科技商务中心6层

四、征求公众意见的主要事项

本次公示征求公众意见的主要事项如下:

- (1) 对项目建设信息的了解情况;
 - (2) 就项目建设对能否促进经济社会发展、环境保护的认识;
 - (3) 关注的主要环境问题;
 - (4) 对项目建设持何态度和意见;
 - (5) 对项目建设在环境保护方面的意见、建议和具体要求等。
- 请公众提供个人准确信息主要包括:姓名、职业、文化程度、家庭或单位住址及联系电话。
- 公众意见详见附件。

五、提交公众意见的方式和途径

在本项目环境影响评价报告征求意见稿编制过程中,公众可通过电话、传真、信函、电子邮件等方式向建设单位提出与环境影响评价相关的意见,联系方式见上文。

公示单位:福建晋江热电有限公司
2020年11月25日

图 2.2-1 网站第一次公示截图

2.3 公众意见情况

首次公示期间，未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

2021年2月5日我司根据环评单位编制的环境影响报告书征求意见稿，在晋江市人民政府网站晋江市经济开发区版块上发布了本项目征求意见稿公示信息，并提供环境影响报告书征求意见稿，以便公众了解项目建设可能造成的环境影响及拟采取的环保对策措施，公示期限为10个工作日，公示信息如下：

①环境影响报告书征求意见稿和公参意见表下载网址，报告中包含建设项目基本情况、建设项目周围环境现状、项目环境影响预测及拟采取的主要措施等内容。

②联系方式。

③公众索取信息的方式和期限。

④征询对象、征询内容及期限。

3.2 公示方式

（1）网络平台公示

公示时间为2021年2月5日~2月23日（10个工作日），网址为：
http://www.jinjiang.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/zjdgk/19/zfxxgkml/202102/t20210205_2509112.htm
。公示截图见图3.2-1。

（2）张贴公示

我司于网站发布征求意见稿公示后，前往环境影响评价范围内敏感目标张贴公示，向公众公开项目信息及环境影响报告书征求意见稿下载途径。张贴公示的区域包含东埕村、龙下村、平坑村、永湖村、东石镇。公示情况见图3.2-2。

（3）报纸公示

我司于2021年2月8日和2月9日在海峡都市报闽南版上进行报纸公示。公示情况见图3.2-3和图3.2-4。



晋江市经济开发区

网站首页

政府信息公开

请输入关键字



索引号	QZ06920-2420-2021-10004	主题分类	法定主动内容
发布机构	经济开发区管委会	文号	
公文生成日期	2021-02-05		
标题	晋江热电1×50MW热电联产机组扩建工程环境影响评价第二次公示		
内容概述	晋江热电1×50MW热电联产机组扩建工程环境影响评价第二次公示		

晋江热电1×50MW热电联产机组扩建工程环境影响评价第二次公示

发布时间: 2021-02-05 09:31

浏览次数: 6

字号: A A A

打印

分享:

晋江热电1×50MW热电联产机组扩建工程 环境影响评价第二次公示

福建晋江热电有限公司委托福建省金鑫环保科技有限公司完成了《晋江热电1×50MW热电联产机组扩建工程环境影响报告书（征求意见稿）》的编制工作，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》，现将本项目环评的初步结论向社会进行公示，征求该项目与环境影响有关的意见建议。

一、环境影响报告书（征求意见稿）的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

（1）晋江热电1×50MW热电联产机组扩建工程环境影响报告书（征求意见稿）见附件1

（2）查阅纸质报告书的方式和途径

公众可通过电子邮件、书信、电话等方式联系建设单位索取。

二、征求意见的公众范围

征求公众意见的范围及对象主要为项目周边村庄的单位团体与个人，欢迎社会各界对本项目环境保护工作发表意见和建议。

三、环评公众意见表

见附件2

四、公众提出意见的方式和途径

公众可通过电子邮件、信函、电话等方式反映公众意见，具体联系信息如下：

建设单位名称：福建晋江热电有限公司

联系地址：福建省晋江市科技工业园区安乐园

电子邮件：403413100@qq.com

电话：15960382500 联系人：庄先生

五、公众提出意见的起止时间

2021年2月5日至2月23日（10个工作日）。

福建晋江热电有限公司

2021年2月5日

图 3.2-1 网站征求意见稿公示截图



图 3.2-2 周边村庄公示照片

尝甜蜜蜜橘子 女子心脏险“停机”

因患有尿毒症,吃橘子致体内钾蓄积,引发高钾血症;医生提醒,肾功能不全者摄入富含钾的水果及蔬菜,或致心脏骤停

闽海都市报 记者 汪海松 通讯员

新年到了,家家户户都买不少年货,而水果橘子也成了年货里的一员。近日,福州的一位女士因患有尿毒症,吃橘子致体内钾蓄积,引发高钾血症,险些导致心脏骤停。

好好吃着橘子 家中突然晕倒

近日,福州的一位女士在自家客厅吃橘子时,突然晕倒。经医院检查,诊断为高钾血症。医生提醒,肾功能不全者摄入富含钾的水果及蔬菜,或致心脏骤停。



富含钾元素水果 需控制摄入量

医生提醒,肾功能不全者摄入富含钾元素的水果,需控制摄入量。高钾血症可能导致心脏骤停,危及生命。

有了口咽拭子,为何还要肛拭子?

福州疾控专家详解各采样方式优缺点,称日前肛拭子口在小范围内检测,采集后无明显不适

记者 汪海松

最近,一段视频在网上流传,称市民“肛拭子”检测新冠病毒阳性。对此,福州疾控专家进行了详细解答。

什么是肛拭子采样?

福州疾控:肛拭子采样是指通过肛门插入拭子,采集直肠黏膜分泌物。该方法适用于无法进行鼻咽拭子采样的人群。

为何要增加此种方式?

福州疾控:增加肛拭子采样方式,是为了提高检测的灵敏度和特异性。对于部分无法进行鼻咽拭子采样的人群,肛拭子采样是一种有效的补充。

采样怎么做?

福州疾控:肛拭子采样全程约10秒。采样时,受检者需采取左侧卧位,放松肛门。采样人员会将拭子插入肛门,采集分泌物。

适合哪些人?

福州疾控:目前,肛拭子采样适用于无法进行鼻咽拭子采样的人群,如婴幼儿、行动不便者等。该方法操作简单,安全性高。

各采样方式有何优缺点?

福州疾控:鼻咽拭子采样准确性高,但操作复杂。唾液采样操作简单,但准确性较低。肛拭子采样准确性高,操作简便,适用于多种人群。

公告

公告人:福建晋江热电有限公司

公告内容:

1. 项目名称:晋江热电1x50MW热电联产机组扩建工程
2. 项目地点:晋江市内
3. 建设单位:福建晋江热电有限公司
4. 环评单位:福建晋江热电有限公司
5. 环评报告编制单位:福建晋江热电有限公司
6. 环评报告编制人:福建晋江热电有限公司

公告日期:2021年2月8日

公告地点:晋江市内

7. 环评报告编制日期:2021年2月8日
8. 环评报告编制人:福建晋江热电有限公司
9. 环评报告编制单位:福建晋江热电有限公司
10. 环评报告编制人:福建晋江热电有限公司
11. 环评报告编制人:福建晋江热电有限公司
12. 环评报告编制人:福建晋江热电有限公司

晋江热电1x50MW热电联产机组扩建工程 环境影响报告书征求意见稿公示

我单位已委托编制单位完成征求意见稿编制工作,现向公众征求项目建设对周边环境及环境保护方面的意见和建议。征求意见稿可在晋江市人民政府网站下载。

晋江热电1x50MW热电联产机组扩建工程 环境影响报告书征求意见稿公示

我单位已委托编制单位完成征求意见稿编制工作,现向公众征求项目建设对周边环境及环境保护方面的意见和建议。征求意见稿可在晋江市人民政府网站下载。

图 3.2-3 2021 年 2 月 8 日海峡都市报闽南版公示图片

3.3 公众提出意见情况

征求意见稿公示期间，未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件。

4 其他公众参与情况

根据《环境影响评价公众参与办法》第十四条，对环境影响方面公众质疑性意见多的建设项目，建设单位应当组织开展深度公众参与。本项目在第一次环评信息公示期间和征求意见稿公示期间，福建晋江热电有限公司（建设单位）及委托的环评单位均未收到公众提出的质疑性意见，因此本项目未组织开展深度公众参与。

5 诚信承诺

我司已按照《办法》要求，在晋江热电 1×50MW 热电联产机组扩建工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，本项目在第一次环评信息公示期间和征求意见稿公示期间，我司及委托的环评单位均未收到公众提出的意见，我司按照要求编制了公众参与说明。

我司承诺，本次提交的《晋江热电 1×50MW 热电联产机组扩建工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由福建晋江热电有限公司承担全部责任。

承诺单位：福建晋江热电有限公司

承诺时间：2021 年 3 月 18 日



6 附件

6.1 环评信息公示内容

晋江热电 1×50MW 热电联产机组扩建工程 环境影响评价信息第一次公示

福建晋江热电有限公司现已委托福建省金皇环保科技有限公司对晋江热电 1×50MW 热电联产机组扩建工程进行环境影响评价工作，按照《环境影响评价公众参与办法》的有关规定，现向公众公开其有关环境影响评价信息，具体如下：

一、建设项目概要

建设项目名称：晋江热电 1×50MW 热电联产机组扩建工程

建设地点：福建省晋江市科技工业园区安东园

建设性质：扩建

建设内容及规模：本期工程拟在电厂内部预留场地内建设 1×50MW 热电联产机组，并同步配套建设其他相应的公辅助设施及高效环保设施，对烟气进行脱硫、脱硝和除尘后实现烟气超低排放，满足集中供热区域日益增长的热负荷的需求，本期工程计划于 2022 年底投产。

工程建设的主要环境问题有：施工期和运营期对水环境、大气环境、声环境的影响等。在采取适当的环保措施后，可减少扩建项目所带来的不利影响。

二、建设单位名称及联系方式

建设单位名称：福建晋江热电有限公司

联系电话：15960582500 联系人：庄先生

电子邮件：403413100@qq.com

联系地址：福建省晋江市科技工业园区安东园

三、项目的环境影响评价机构名称及联系方式

环境影响评价机构：福建省金皇环保科技有限公司（国环评甲字第 2202 号）

电话：0591-83712163 传真：0591-87718255 联系人：黄工

电子邮件：790110014@qq.com

地址：福州市工业路 451 号鼓楼科技商务中心 6 层

四、征求公众意见的主要事项

本次公示征求公众意见的主要事项如下：

- (1) 对项目建设信息的了解情况；
- (2) 就项目建设对是否促进经济社会发展、环境保护的认识；
- (3) 关注的主要环境问题；
- (4) 对该项目建设持何种态度；
- (5) 对该项目建设在环境保护方面的意见、建议和具体要求等。

请公众提供个人准确信息主要包括：姓名、职业、文化程度、家庭或单位住址及联系电话。

公众意见表详见附件。

五、提交公众意见表的方式和途径

在本项目环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众可通过电话、传真、信函、电子邮件等方式向建设单位提出与环境影响评价相关的意见，联系方式见上文。

公示单位：福建晋江热电有限公司

2020年11月25日

6.2 环评征求意见稿公示内容

晋江热电 1×50MW 热电联产机组扩建工程 环境影响评价第二次公示

福建晋江热电有限公司委托福建省金皇环保科技有限公司完成了《晋江热电 1×50MW 热电联产机组扩建工程环境影响报告书（征求意见稿）》的编制工作，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》，现将本项目环评的初步结论向社会进行公示，征求该项目与环境影响有关的意见建议。

一、环境影响报告书（征求意见稿）的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

（1）晋江热电 1×50MW 热电联产机组扩建工程环境影响报告书（征求意见稿）

见附件 1

（2）查阅纸质报告书的方式和途径

公众可通过电子邮件、书信、电话等方式联系建设单位索取。

二、征求意见的公众范围

征求公众意见的范围及对象主要为项目周边村庄的单位团体与个人，欢迎社会各界对本项目环境保护工作发表意见和建议。

三、环评公众意见表

见附件 2

四、公众提出意见的方式和途径

公众可通过电子邮件、信函、电话等方式反馈公众意见，具体联系信息如下：

建设单位名称：福建晋江热电有限公司

联系地址：福建省晋江市科技工业园区安东园

电子邮件：403413100@qq.com

电话：13960582500 联系人：庄先生

五、公众提出意见的起止时间

2021 年 2 月 5 日至 2 月 23 日（10 个工作日）。

福建晋江热电有限公司

2021 年 2 月 5 日

建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期 年 月 日

项目名称	晋江热电 1×50MW 热电联产机组扩建工程		
一、本页为公众意见			
与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）			
	(填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页)		
二、本页为公众信息			
(一) 公众为公民的请填写以下信息			
姓 名			

身份证号	
有效联系方式 (电话号码或邮箱)	
经常居住地址	省 市 县(区、市) 乡(镇、街道) 村(居委会) 村民组(小区)
是否同意公开个人信息 (填同意或不同意)	(若不填则默认为不同意公开)
(二) 公众为法人或其他组织的请填写以下信息	
单位名称	
工商注册号或统一社会信用代码	
有效联系方式 (电话号码或邮箱)	
地 址	省 市 县(区、市) 乡(镇、街道) 路 号
注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。	